

take

TEORI Bamboo Furniture

倉敷の美しい竹家具

この度は、take to Shelfをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に機能を発揮させるために、本書をよくお読みの上、正しく組立・調整してお使いください。
取扱説明書は、大切に保管してください。

ユニバーサルデザイン

take to Shelf

取扱説明書



TEORI

1. 使用上の注意


- 直射日光が当たる場所や冷蔵庫の近く、高温多湿になる場所には置かないでください。製品の変形や変色、カビの原因になります。
- 製品の上に乗ったり、飛んだり、飛び降りたり、踏み台代わりに使ったりしないでください。製品の変形や、転倒し破損、ケガの原因になります。
- 床が平らな場所に、棚板が水平になるように置いてください。
- 硬いもので製品をこすったり、下敷きなどを使用せずにボールペンなどの先の硬いもので書きものをしないでください。傷の原因になります。
- 製品の上に、直接熱いものや濡れたものを置かないでください。変色や割れ、ひび、反りなどにつながる恐れがあります。
- 製品を濡らしたままにしたり、濡れた布などを放置しないでください。製品の反りやフクレの原因となります。濡れた場合は、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 製品に不安定な物を置かないでください。落ちて破損、床面の傷の原因になります。
- 製品を移動する時は、必ず周囲を確認し、引きずったり落としたりしないでください。ケガや破損、製品・床面を傷付ける原因になります。
- ボルトが緩んだまま使わないでください。製品が壊れてケガをする恐れがあります。
- お客様による改造は、故障の原因となります。又、その場合の責任は弊社として負いかねます。

2. 保守・点検

- 組立後使用し始めて、1ヶ月後には必ずボルトを締め直してください。
- 定期的に、約1ヶ月に1度全部のボルトをレンチで締め直してください。
- 安全の為、変形や破損した物は使用しないでください。

3. お手入れ方法

- 汚れた場合は、よく絞った布で拭いてください。
- 著しい汚れの時は、中性洗剤を使用してください。シンナー、ベンジン、アルコールなどのご使用は、製品に損害を与えますのでご使用にならないでください。
- 専用のメンテナンスワックスを使用し、擦り傷や汚れを修復することが出来ます。メンテナンスワックスのご使用方法は、メンテナンスボックスに同封されている説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。



◆品質表示◆

製品名 : take to Shelf
外形寸法 : W1040×D300×H1400 mm
構造部材 : 竹集成材単板
表面加工 : オイル（自然塗装）
日本製

ISO 9001認証取得



TEORI

株式会社 **テオリ** 岡山県吉備郡真備町大字服部1807 〒710-1302 URL : <http://www.teori.co.jp/>
Tel.0866-98-4526/Fax.0866-98-4536 E-mail : info@teori.co.jp

※ISO 9001とは、国際標準化機構（国連諮問機関）によって規定された、品質システム（ISO 9000）の規格の総称です。

take to Shelf


部品説明

※組立前に、全ての部品が揃っているか確認してください。


- ・組立を行う際は、十分なスペースを取り、床に傷を付けないようにダンボールや毛布などを敷いて作業を行ってください。
- ・製品には、万全を期させていただいておりますが、万一、不具合や不足部品などございましたら、お買い上げ店、あるいは、後記（株）テオリまでご連絡ください。
- ・組立作業の際には、手を滑らせるなどをして、怪我や床などに傷をつけないようにご注意ください。




側板（左右 1 組）




上・下段用
棚板 小（2 枚）



中段用
棚板 大（1 枚）



天板（1 枚）




地板（1 組）



ボルト（20 本）




六角レンチ（1 本）




メンテナンスワックス（1 個）

組み立て方




1

側板のカギ込みと地板のカギ込みが合うように上図のように置き、
下面からボルト 4 本で軽く締めます。
※強く締め付けしないでください。
（側板下側に【左・右・下】の表示があります）




2

真中棚板（大）の高さを決め、棚板 3 枚を側板の間に配置し、
ボルト 12 本で軽く締めます。
（右ページ上の 1～6 のタイプを参照してください。）



3

側板のカギ込みと天板のカギ込みが合うように置き、上面から
ボルト 4 本で軽く締めます。
20 本全部のボルトを寝かしたまま、締めます。



4

製品を起こし、平らな場所で歪みがない事を確認してください。
最後に、全部のボルトをしっかりと締めたら完成です。

棚板大（中棚）の高さ調節方法

高さ調節を行う際は、一度後ろに寝かせ、棚板大（中棚）を締めるボルトを4本外し、お好みの高さに合わせてボルト4本をしっかりと締め、お使いください。

1タイプ

棚板（大）高 約53cm

take to Desk 天板2タイプと高さを揃えて使用できます。

2タイプ

棚板（大）高 約56cm

take to Desk 天板3タイプと高さを揃えて使用できます。

3タイプ

棚板（大）高 約60cm

4タイプ

棚板（大）高 約63cm

take to Desk 天板4タイプと高さを揃えて使用できます。


5タイプ

棚板（大）高 約60cm

6タイプ

棚板（大）高 約70cm

take to Desk 天板5タイプと高さを揃えて使用できます。



take to Desk と併用使用例



Shelf を Desk の後ろに配置する事で、天板をより広く使用できます。



Shelf 棚板（大）の背板を逆につけて棚板として、使用する事もできます。



Shelf を Desk の側面に配置して、使用する事ができます。



Shelf は、壁際で使用されない場合は、後ろに倒れる可能性がありますので必ず壁面につけるか、又は、倒れる心配のない物を Shelf 背面につけてお使いください。